



Anlegen des Layouts



fertige Druckdatei



fertiges Beachflag



Gestaltungsgrenze

Logos, Schriften, Gestaltungselemente etc. sind nur innerhalb dieser Fläche zu platzieren.

Zuschnitt

Diese Linie wird mitgedruckt und ist für die nachfolgende Konfektionierung notwendig – insbesondere bei weißen Beachflags diese Linie stehen lassen!

Falls ihre Beachflaggestaltung Farbflächen oder bis zum Beachflagrand auslaufende Motive enthält, müssen diese Farbflächen bis zu dieser Linie auslaufen.

Zuschnitt Hohlsaum

Diese Linie muss immer gut sichtbar bleiben und wird mitgedruckt.

## Schnellübersicht Datencheck

- ✓ Schablonengröße nicht verändert
- ✓ Beschnittzugabe für die spätere Konfektionierung berücksichtigt
- ✓ Die Hilfslinien „Zuschnitt“, „Zuschnitt Hohlsaum“ stehen gelassen. Alle anderen Hilfslinien gelöscht / nicht sichtbar.
- ✓ PDF/X1a-Standard
- ✓ CMYK-Farbraum
- ✓ Ausreichend Auflösung (100 dpi bei Maßstab 1:1 sind ausreichend)
- ✓ Schriften zu Kurven gewandelt

## Erstellung von Druckdaten

### Grundlagen

Die von uns bereitgestellten Layotdateien werden in folgenden Versionen zum Downlaod angeboten:

AI (Adobe Illustrator), INDD (Adobe Indesign), EPS und PDF.

Diese enthalten mehrere Ebenen um Ihnen das Gestalten zu erleichtern.

Alle Dateien sind im Maßstab 1:1 angelegt. Sollte dieser Maßstab von Ihnen geändert werden müssen, ist dieser bei Datenlieferung anzugeben. Achten Sie bitte darauf, das alle Ebenen in die Maßstabsänderung einbezogen sind (Ebenen entsperren und einblenden vor dem skalieren.)

Für Alle Druckdaten ist der Farbraum CMYK beizubehalten.

### Die Ebenen

#### Sichtmaß/Endmaß

Diese Ebene zeigt eine blaue Kontur, welche verdeutlicht wie das Beachflag fertig konfektioniert aussehen wird. Diese Kontur darf in den fertigen Druckdaten nicht sichtbar sein.

#### Gestaltungsgrenze

Mit dieser Ebene können sie eine magentafarbene Kontur einblenden. Die Gestaltungsgrenze beschreibt den Bereich, welcher für wichtige Gestaltungselemente (Texte, Logos, o.ä.) maximal genutzt werden kann.

Alles was über diesen Bereich hinausgeht, kann durch Nähte und Säume verdeckt oder durchbrochen werden. Auch diese Ebene soll nur zur Ansicht und Orientierung dienen und darf in den fertigen Druckdaten nicht sichtbar sein.

#### Zuschnitt Hohlsaum (Schwarz, Grau, Weiß)

Diese Ebenen enthalten eine Linie, welche später für den Zuschnitt des Hohlsaumes wichtig ist.

Diese muss in den Druckdaten unbedingt sichtbar sein. Um eine gute Erkennbarkeit zu gewährleisten, gibt es diese Linie in 3 Versionen (Schwarz, Grau, Weiß). Bitte wählen Sie anhand Ihrer Gestaltung die Variante aus, welche am Besten sichtbar ist. Verändern sie dabei bitte nicht die Konturenstärker dieser Linie.

#### Farbiger Hohlsaum

Sollten sie für ihr Beachflag einen Farbigen Hohlsaum (Rutensaum) wünschen, müssen sie nur diese Ebene einblenden und nach Wünschen einfärben.

#### Zuschnitt

In dieser Ebene befindet sich wieder eine Kontur, welche den maximalen Bereich für die Hintergrundgestaltung das Beachflags begrenzt. Sollte Ihr Beachflag eine Grundfarbe oder im Hintergrund platzierte Bilder haben, welche bis zum Rand auslaufen sollen, so sind diese in diesem Bereich zu platzieren. Die schwarze gestrichelte Kontur muss auch in den Druckdaten sichtbar sein, denn sie dient gleichzeitig als Zuschnittmarkierung und ist für die Konfektionierung daher unerlässlich.

#### Gestaltung

Diese Ebene ist die Einzige, welche nicht gesperrt ist. Auf ihr können Sie alle ihre Gestaltungselemente platzieren.

#### Legende

Hier sind alle Informationen zu den in den Ebenen entahltenen Konturen zusammengefasst.

Diese Ebene sollte in den Druckdaten dann ausgeblendet sein.

### Schriften

Schriften sind grundsätzlich in Zweichenwege / Pfade / Kurven zu konvertieren.

## Druckdaten



### **Prinzipiell bevorzugen wir druckfertige PDF!**

Druckfertige PDFs, generiert nach **PDF/X1a-Standard** (PDF-Version 1.3 / Acrobat 4.0).

**Wichtig:** Bitte achten Sie darauf, dass im PDF keine Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen enthalten sind.

## Datenlieferung

### **per Datenträger**

CD, DVD, USB-Stick

### **Upload per FTP**

dafür benötigen Sie ein FTP-Programm

host: signawerbung.dyndns.org

user: signaftp

passwort: signaftp

### **Upload**

[www.wetransfer.de](http://www.wetransfer.de)

(kostenloses und registrierungsfreies Portal zum einfachen und unkomplizierten Austausch von Daten bis 2GB)

### **Mail**

Sollten die Druckdaten eine Größe von 10 MB nicht überschreiten ist eine Datenübermittlung auch per Mail möglich.

## Ansprechpartner

Bei Fragen zur Lieferung und das Erstellen Ihrer Druckdaten, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.